



Fokus kami adalah
memungkinkan pencarian,
pelacakan, dan pembesaran
tampilan hingga detail

Kamera AUTODOME IP



BOSCH
Teknologi untuk kehidupan

Cari

Memberi Anda kemampuan untuk menunjukkan objek utama dengan cepat dan akurat.

Lacak

Memastikan gerakan objek utama tetap terpantau, bahkan saat bergerak cepat



Zoom

Memberikan detail yang Anda perlukan untuk membuat keputusan secara tepat.

Rangkaian lengkap kamera kontrol gerakan dari Bosch

Untuk keamanan, detail adalah segalanya. Detail menjadi begitu penting untuk melihat semua informasi relevan dalam potongan gambar yang sedang dipantau agar Anda dapat melihatnya secara jelas, bereaksi lebih cepat, dan mengambil keputusan akurat.

Kamera AUTODOME IP kami memungkinkan Anda melakukannya dengan mudah. Kamera ini memungkinkan Anda mencari, melacak, dan memperbesar objek dengan cepat dan mudah, untuk identifikasi dan kontrol penggunaan yang akurat. Dengan pilihan resolusi hingga 1080p yang berpadu dengan zoom optik 30x, Anda dapat mengidentifikasi objek dari jauh dan memberikan pengawasan bahkan dengan jangkauan yang lebih jauh.

Kamera untuk setiap kebutuhan dan anggaran

Seluruh rangkaian kami diawali dengan AUTODOME IP 4000 HD untuk penggunaan di dalam ruang hingga model AUTODOME IP starlight 7000 HD, perangkat yang lebih canggih, yang menggunakan teknologi Intelligent Video Analysis (IVA) and starlight sebagai standarnya. IVA memungkinkan kamera menerjemahkan gambar, mengikuti objek menarik secara otomatis, dan memberi tahu Anda saat diperlukan. Dilengkapi teknologi starlight yang memungkinkan Anda mengambil gambar, bahkan dalam kondisi gelap. Dengan demikian, aplikasi apa pun yang Anda miliki, kamera AUTODOME IP akan menyesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Mudah dipasang

Kamera ini sangat mudah dipasang menggunakan kabel konektor dengan kode warna, serta sistem sambungan cepat antara kamera dan dudukan. High Power over Ethernet (HiPoE) akan mengalirkan daya langsung tanpa kabel tambahan. Selain itu, Anda dapat memilih ketersediaan sistem maksimal dengan sambungan 24 VAC dan HiPoE untuk solusi pencegah kegagalan jika terjadi kerusakan pada catu daya.

Luar biasa andal

Kamera AUTODOME IP menggunakan pemrosesan desain terbaik industri dan melalui metode pengujian paling ketat, termasuk HALT (highly accelerated life testing atau uji ketahanan akselerasi tertinggi). Tergantung model kamera, housing tahan terhadap perusakan, masuknya air, korosi, sinar ultraviolet, dan benturan. Alat pemanas/blower akan mencegah timbulnya kabut hingga suhu -40°F (-40°C) pada aplikasi luar ruang.



**"Rotasi 360 derajat
menawarkan
pelacakan gerakan
objek pantau yang
sesungguhnya"**

Akses dan kontrol jarak jauh selama 24/7

Anda tidak mungkin selalu ada di semua tempat sepanjang waktu. Inilah alasan kamera AUTODOME IP didukung sepenuhnya oleh teknologi Dynamic Transcoding. Teknologi ini memberikan kemudahan akses jauh 24/7 ke kontrol kamera, streaming video langsung, perekaman, dan gambar HD. Untuk memperoleh semua keunggulan tersebut, Anda cukup membuka sistem pengawasan video IP, baik dengan solusi perekaman DIVAR IP, VIDEOJET XTC XF, maupun VIDEOJET connect 7000.

Aplikasi Keamanan Video gratis untuk perangkat bergerak menawarkan akses cepat secara real-time ke video berkualitas HD yang halus dari mana pun, berapa pun jumlah bandwidth yang tersedia. Tidak ada penundaan, pemutaran ulang dapat dilakukan secara langsung dan gambar HD yang dihasilkan begitu tajam, kapan pun Anda memerlukannya. Dengan begitu, Anda tidak akan melewatkan kejadian apa pun. Untuk melihat beberapa lokasi atau kamera secara bersamaan, Anda dapat menggunakan Video Security Client. Perangkat lunak penayangan ini mendukung desktop, laptop 2-in-1, maupun perangkat bergerak yang menjalankan Windows 8. Selain itu, perangkat lunak ini mendukung kontrol intuitif melalui pengoperasian layar sentuh, mouse, dan keyboard untuk memastikan kemudahan pengoperasian yang maksimal bagi pengguna.

Kompatibel dengan berbagai aplikasi pihak ketiga

Kamera AUTODOME IP berfungsi sempurna dengan beragam solusi perangkat lunak manajemen video dan perekaman dari Bosch, serta berbagai penyedia industri lainnya. Kamera ini didukung oleh kesesuaian ONVIF dan IPP (Integration Partner Program atau Program Mitra Integrasi), yang akan memberikan akses kepada pengembang ke alat bantu pengembangan perangkat lunak agar mudah mengintegrasikan produk Bosch dengan sistem pihak ketiga.



Temukan rangkaian **AUTODOME IP**

Kamera AUTODOME IP PTZ kami ideal untuk mencari, melacak, dan memperbesar tampilan secara detail, memastikan keamanan dan keselamatan secara optimal dalam aplikasi berikut:

- ▶ Pusat Belanja
- ▶ Kasino
- ▶ Pusat konvensi
- ▶ Toko ritel besar
- ▶ Area parkir kendaraan
- ▶ Pusat kota
- ▶ Fasilitas hiburan



AUTODOME IP 5000 HD

Apakah privasi publik menjadi masalah? AUTODOME IP 5000 HD sesuai untuk penggunaan di dalam maupun luar ruangan, dan menawarkan resolusi full HD 1080p dengan zoom optik 30x, menjamin kualitas tertinggi pada gambar terkait, bahkan dari jauh. Kamera ini memungkinkan identifikasi objek hingga 190 meter dan jarak deteksi objek hingga 1900 meter. Selain itu, penyembunyian privasinya yang unggul menjadikan kamera ini sebagai pilihan ideal untuk pemantauan area publik tanpa mengganggu privasi siapa pun.

"Memberikan kontrol penuh atas peristiwa yang akan dilihat dan tingkat zoom yang akan digunakan."



AUTODOME IP 5000 IR

Apakah tingkat pencahayaan menjadi masalah? AUTODOME IP 5000 IR menghadirkan kejernihan gambar tertinggi dalam kondisi cahaya sangat redup atau bahkan dalam kondisi gelap sekalipun. Sinar IR pintar internal memastikan pencahayaan optimal pada objek menarik, berapa pun tingkat zoom-nya. Memudahkan identifikasi objek sejauh 190 meter di siang hari dan 180 meter di malam hari atau dalam kondisi pencahayaan rendah, dengan kontrol, presisi, dan detail kapan pun Anda memerlukannya.




AUTODOME IP 7000

Mencari sesuatu yang sangat istimewa? Kamera AUTODOME IP 7000 menghadirkan teknologi inovatif untuk perlindungan 24 jam, apa pun kondisi pencahayaannya, bahkan pada cahaya matahari terik maupun dalam kondisi sangat redup. AUTODOME IP starlight 7000 HD menghasilkan gambar penuh warna dalam gelap, sedangkan kamera lain hanya akan beralih ke gambar monokrom. AUTODOME IP dynamic 7000 HD memberikan kejelasan luar biasa berkat resolusi 1080p tinggi untuk aplikasi yang menuntut detail tertinggi agar dapat mengidentifikasi objek dalam potongan gambar pada area terang dan gelap.

AUTODOME IP 4000 HD

Mencari keseimbangan sempurna antara estetika dan performa? Dirancang untuk diaplikasikan di dalam ruangan, perpaduan rangka dome diskret AUTODOME IP 4000 HD sangat sempurna dengan dekorasi interior. Jangkauan area pengawasan yang dapat disesuaikan dengan kontrol penuh untuk kontrol gerakan dan kemiringan, zoom optik 12x, serta identifikasi objek bergerak dalam HD hingga jarak 95 meter dengan 30 frame per detik.







Sangat penting untuk mampu melihat semua informasi relevan agar Anda dapat melihat secara jelas, bereaksi lebih cepat, dan membuat keputusan yang akurat.

AUTODOME IP yang pintar

Fokus kami adalah berinovasi dalam teknologi keamanan yang paling Anda butuhkan. Baik pada pilihan model tingkat awal AUTODOME IP 4000 HD atau model canggih AUTODOME IP dynamic 7000 HD dan AUTODOME IP starlight 7000 HD, kamera Anda akan dilengkapi fitur pintar untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan.



"Menghasilkan gambar yang hanya berisi informasi relevan dengan biaya dan beban jaringan terendah."

Content Based Imaging Technology

Semua kamera AUTODOME IP dilengkapi Content Based Imaging Technology (CBIT) untuk memastikan gambar IP relevan berkualitas tertinggi, kapan pun dan di mana pun. Gambar yang diambil akan disesuaikan dengan konten potongan gambar. Tergantung pada gerakan, intensitas cahaya yang berbeda, serta fluktuasi lampu depan dan lampu belakang, pengaturan kamera akan disesuaikan secara berkesinambungan dan dinamis. Hal ini untuk memastikan Intelligent Tracking dan pencahayaan sempurna terhadap objek penting, sekaligus mengurangi bitrate hingga 50%. Dengan demikian, biaya penyimpanan dan beban jaringan akan berkurang secara signifikan tanpa menurunkan kualitas video.

Pencahayaan sempurna setiap saat


Bila melihat potongan gambar berkabut atau kontras rendah lainnya, fitur Intelligent Defog memastikan visibilitas kamera meningkat secara signifikan. Fitur ini dapat digunakan secara terus-menerus atau diaktifkan secara otomatis menggunakan analisis video internal. Jika kamera mendeteksi kabut, maka kontras gambar akan disesuaikan untuk meningkatkan visibilitas. Segera setelah kondisi tampilan gambar kembali normal, pengaturan kamera akan secara otomatis disesuaikan kembali.

Intelligent Video Analysis

Model AUTODOME IP 7000 dilengkapi Intelligent Video Analysis (IVA). Sistem ini akan membantu Anda tetap berfokus pada situasi relevan melalui pengingat, bilamana diperlukan. IVA juga akan menambahkan penginderaan dan struktur pada data video melalui metadata, yang memungkinkan Anda mengambil gambar relevan dari jam video yang disimpan dalam hitungan detik. Metadata juga dapat digunakan untuk memberikan bukti forensik yang kuat atau mengoptimalkan proses bisnis berdasarkan informasi penghitungan manusia atau kepadatan kerumunan. Dengan kemampuan untuk sekaligus menggabungkan 8 dari 16 aturan IVA yang tersedia, tugas rumit akan menjadi mudah dan alarm palsu akan dikurangi seminimal mungkin.

Intelligent Tracking

IVA juga memungkinkan Intelligent Tracking melacak objek bergerak secara otomatis berdasarkan aturan alarm default atau dengan sekali klik. Dengan membedakan secara pintar antara satu dan beberapa titik referensi, Intelligent Tracking menyediakan pelacakan tanpa gangguan melalui pengambilan gambar optimal dengan menyesuaikan bidang pandang secara dinamis.



Dengan rangkaian kamera kontrol gerakan AUTODOME IP (PTZ), kami dapat memberikan pilihan lengkap yang belum pernah ada sebelumnya dilengkapi teknologi video yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk mengetahui selengkapnya, kunjungi www.boschsecurity.com/hdsecurity

Tradisi Kualitas dan Inovasi

Selama lebih dari 125 tahun, nama Bosch terkenal akan kualitas dan keandalannya. Bosch adalah pemasok global pilihan untuk teknologi inovatif, dengan standar tertinggi untuk layanan dan dukungan.

Bosch Security Systems dengan bangga menawarkan rangkaian lengkap solusi keamanan, keselamatan, komunikasi, dan suara yang dapat diandalkan setiap hari dalam berbagai aplikasi di seluruh dunia, mulai dari fasilitas pemerintah, fasilitas umum, hingga perkantoran, sekolah, dan rumah.

Bosch Security Systems

Untuk mengetahui selengkapnya tentang Sistem Video, kunjungi www.boschsecurity.com/hdsecurity

© Bosch Security Systems, 2015
Perubahan dapat dilakukan sewaktu-waktu
VS-EH-id-01_F01U560989_03

 www.facebook.com/BoschSecurity

 www.twitter.com/BoschSecurityEU

 www.youtube.com/BoschSecurity

