


## BVMS Professional 12.3



- ▶ Снижение совокупной стоимости владения: до 2000 камер управляются с единого сервера, что снижает расходы на установку и эксплуатацию.
- ▶ Встроенная устойчивость: операции продолжают выполняться даже при сбое нескольких компонентов системы.
- ▶ Bosch видео с максимальной функциональностью: лучшее решение для пользователей, объединяющее камеры Bosch с BVMS.
- ▶ Интеграция: интеграция камер сторонних производителей, систем хранения и других систем в BVMS.
- ▶ ИТ-среды и безопасность данных: преимущества полной ИТ-совместимости от установки до ежедневного управления при сохранении безопасности данных.

BVMS Professional представляет собой уникальную IP-систему видеонаблюдения, обеспечивающую непрерывное управление цифровым видео, аудио и данными с использованием любых IP-сетей. Это лучшая система управления видео для устройств систем видеонаблюдения от Bosch, использующая уникальные возможности камер и записывающих решений от Bosch. Она включает интерфейсы и стандарты для интеграции систем и решений других производителей.

Система обладает исключительной надежностью. Она продолжает работать даже при сбое сервера управления и серверов записи.

Современная интеллектуальная система видеоанализа Edge Video Content Analysis и непревзойденная технология записи, способная управлять до 2000 камер с использованием одного сервера записи, значительно снижают общую стоимость владения.

Программное обеспечение предоставляется в виде электронной лицензии по электронной почте.

### Нормативная информация

#### Общий регламент по защите данных

Общий регламент по защите данных (GDPR) был введен 25 мая 2018. Этот регламент будет напрямую применяться во всех странах-членах ЕС без необходимости разработки дополнительного законодательства на национальном уровне. Поскольку информация, собираемая, обрабатываемая и хранимая системами видеонаблюдения, признается «критичной», GDPR может оказать значительное влияние на работу всех систем видеонаблюдения в Европе. BVMS включает в себя необходимые функциональные возможности для обеспечения соблюдения требований GDPR в организации.

## Замечания по установке и настройке

### Ограничение ответственности

Данное программное обеспечение не предназначено для использования в любых системах или приложениях, где сбой ПО может привести к риску для безопасности. Пользователь несет ответственность за проверку совместимости ПО и его отдельных функций и целевого приложения, в частности в вопросах точности и безопасности.

Руководство по проектированию систем BVMS опубликовано на следующем веб-сайте: [База знаний Bosch Building Technologies](#). В руководстве по проектированию систем обобщена информация о структуре BVMS. Кроме того, приводятся инструкции по планированию системы BVMS с камерами и системами хранения Bosch. Основное внимание в документе уделяется системе BVMS в сочетании с VRM.

Чтобы приступить к работе, ознакомьтесь со следующей статьей на веб-сайте сообщества Bosch Security & Safety:

[BVMS — общие сведения для быстрого запуска](#)

### BVMS Enterprise

Несколько систем BVMS Lite, Plus, Professional или DIVAR IP можно объединить в одну систему BVMS Enterprise System.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Камеры в контексте системы | 200000   |
| Камер на оператора         | 10000  |
| Подсистемы                 | От 10 подсистем с 1000 камер на систему до 100 подсистем с 100 камер на систему. |

### Software Assurance

За последние несколько лет сложность систем безопасности значительно возросла. Способна ли ваша система справляться с рисками безопасности так же эффективно, как раньше? С соглашением Bosch Software Assurance вам не о чем беспокоиться: мы всегда готовы оказать помощь и обеспечить работоспособность вашей системы. С условиями соглашения Bosch Software Assurance можно ознакомиться на следующем веб-сайте:

[О соглашении Bosch Software Assurance](#)

## Технические характеристики

В примечаниях к выпуску представлен подробный обзор изменений, внесенных с момента выпуска предыдущей версии BVMS.

В спецификациях по архитектуре и проектированию подробно описаны возможности системы.

Оба документа доступны на следующей веб-странице:

[База знаний Bosch Building Technologies](#)

### Системные ограничения

#### Замечание

Системные ограничения основаны на рекомендациях по оборудованию.

|   |   |
|---|---|
| Максимальное количество рабочих станций   | 100   |
| Максимальное количество IP-устройств  | 2000 (из которых до 128 декодеров)                              |
| Максимальное число объектов в режимах реального времени и воспроизведения       | 9999  |
| Максимальное число панелей охранной сигнализации                                | 20 (512 детекторов на панель) или 40 (256 детекторов на панель) |
| Максимальное число цифровых видеорегистраторов                                  | 50  |
| Максимальное число VRM  | 125   |
| Максимальное число поддерживаемых событий (с регистрацией в журнале) в секунду  | 1000  |
| Максимальное число поддерживаемых событий (без регистрации в Logbook) в секунду | 2500  |
| Максимальная пиковая нагрузка событий в секунду (в течение 60 минут)            | 5000  |
| Максимальное число событий/с камер ONVIF  | 500   |
| Размер журнала  | 4 ГБ  |

#### Замечание

Размер журнала можно увеличить, обновив выпуск Microsoft SQL Server Express Edition, входящий в пакет установки BVMS.

### Языки

| Компонент                        | Языки  |
|----------------------------------|--|
| Руководство по быстрой установке | Английский, французский, немецкий, китайский и испанский   |
| Руководство по конфигурации      | Английский, немецкий, голландский, итальянский, португальский, финский, французский, испанский, китайский (упрощенное) |

| Компонент                   | Языки   |
|-----------------------------|---|
|                             | письмо), китайский (традиционное письмо), русский, чешский, греческий, польский, шведский, латвийский, литовский, турецкий и корейский  |
| Руководство по эксплуатации | Английский, немецкий, голландский, итальянский, португальский, финский, французский, испанский, китайский (упрощенное письмо), китайский (традиционное письмо), русский, чешский, греческий, польский, шведский, латвийский, литовский, турецкий и корейский  |
| Программное обеспечение     | Русский, английский, арабский, венгерский, вьетнамский, нидерландский, греческий, датский, испанский, итальянский, китайский (традиционное письмо), китайский (упрощенное письмо), корейский, немецкий, норвежский, польский, португальский, тайский, турецкий, украинский, финский, французский, чешский, шведский, японский |

### Рекомендации по оборудованию

#### Камеры

Все камеры производства Bosch можно использовать согласно положению о совместимости устройств, доступному в сообществе Bosch Security and Safety в следующей статье:

[Практическое руководство: BVMS – совместимость устройств](#)

BVMS – это система управления видео, сертифицированная на соответствие стандарту ONVIF Profile S.

#### Management Server, Video Streaming Gateway, Video Recording Manager

| Компонент            | Описание  |
|----------------------|---|
| Операционная система | Windows Server 2016 (64-разрядная версия)                           |
|                      | Windows Server 2019 (64-разрядная версия)                           |
|                      | Windows Server 2022 (64-разрядная)                                  |
|                      | Windows 10 Professional (64-разр.) (22H2)*                          |
|                      | Windows 10 Enterprise LTSC 2021*<br>Windows 11 Pro (64-bit) (23H2)* |

| Компонент                       | Описание                                     |
|---------------------------------|--|
| ЦП                              | Intel Xeon Silver 4110 (2,1 ГГц, 8 ядер)     |
| ОЗУ                             | 16 ГБ  |
| Свободное пространство на диске | 30 ГБ (+15 % жесткого диска после установки) |
| Сеть                            | Карта сетевого интерфейса 1 гигабит/с        |

\* Windows 10 и Windows 11 не поддерживаются для Video Recording Manager.

### Operator Client

| Компонент                                    | Описание  |
|--|---|
| Операционная система                         | Windows 10 Профессиональная (64-разрядная) (22H2) |
|  | Windows 10 Enterprise LTSC 2021                   |
|  | Windows 11 Pro (64-bit) (23H2)                    |
| ЦП   | Intel Xeon W-2123 (3,6 ГГц)                       |
| ОЗУ  | 8 ГБ  |
| Свободное пространство на диске              | Не менее 10 ГБ для односерверных систем           |
|  | Не менее 15 ГБ для систем Enterprise System       |
| Сеть   | Карта сетевого интерфейса 1 гигабит/с             |
| Разрешение дисплея                           | Минимальное: 1280 x 1024                          |
|  | Максимальное: 3840 x 2160                         |
| Видеокарта                                   | Nvidia Quadro P620                                |
|  | Nvidia Quadro P2000                               |
|  | Nvidia Quadro P4000                               |
|  | Nvidia Quadro RTX A2000                           |
|  | Nvidia Quadro RTX 4000                            |
|  | Nvidia Quadro P2200                               |
|  | Nvidia Quadro T600                                |
| Nvidia Quadro T1000<br>Intel HD Graphics 630 |   |

#### Сеть

Для достижения производительности, указанной в таблице ниже, между клиентом Operator Client и сервером Management Server необходимо сетевое соединение со скоростью передачи не менее 1 гигабит/с.

#### **i** Замечание

Если в системе недостаточно сетевых ресурсов или наблюдается временное снижение производительности сети, время отклика на событие и время отображения тревоги могут увеличиваться.

**Замечание**

Список каналов связи и необходимых сетевых портов можно найти в руководстве по конфигурации BVMS.

|   |       |
|---|-------|
| <b>(одноадресная передача)</b><br>Максимальное количество рабочих станций, одновременно воспроизводящих изображение с одной и той же камеры   | 5     |
| <b>(Многоадресная рассылка)</b> Максимальное количество рабочих станций, одновременно воспроизводящих изображение с одной и той же камеры   | 100   |
| Время отклика на событие (при условии достаточной производительности сети с учетом полосы пропускания и задержки)   | < 1 с |
| Время отображения тревоги (при условии достаточной производительности сети с учетом полосы пропускания и задержки), включая 1 область изображения в режиме реального времени, 1 область мгновенно воспроизводимого изображения и 1 область изображения карты. | < 2 с |

**Устройства хранения**

Руководство по быстрому выбору систем хранения, которое также содержит устройства хранения, не принадлежащие Bosch, доступно по следующему адресу:

<http://www.boschsecurity.com/bvms>

| устройство;         | Серия                              |
|---------------------|------------------------------------|
| Bosch DIVAR IP      | 2000, 3000, 5000, 6000, 7000       |
| Bosch DIVAR IP AiO  | 4000, 5000, 6000, 7000             |
| Bosch DSA E-Series  | 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800 |
| Bosch DIVAR AN      | 3000, 5000                         |
| Bosch DIVAR network | 2000, 3000, 5000                   |
| Bosch DIVAR hybrid  | 3000, 5000                         |

**Другое оборудование**

| Тип     | Устройство                  | Примечания                       |
|---------|-----------------------------|----------------------------------|
| Декодер | Bosch VIDEOJET decoder 3000 | нет                              |
| Декодер | Bosch VIDEOJET decoder 7000 | нет                              |
| Декодер | Bosch VIDEOJET decoder 8000 | Поддержка отображения с камер 4K |

| Тип                                      | Устройство   | Примечания   |
|--|--|--|
| Декодер                                  | Bosch VIDEOJET decoder 7513  | Нет  |
| Декодер                                  | Bosch VIDEOJET decoder 7523  | Нет  |
| Декодер                                  | Bosch VIDEOJET decoder 7533  | Нет  |
| Регистрационный считыватель карт доступа | MINITER 485  | Нет  |
| Последовательный вход                    | Werner Electronic DTP3N  | нет  |
| Панель охранной сигнализации             | Bosch G-series B9512G 3.03.14,<br>Bosch B5812G 3.03.14,<br>Bosch B5512 3.03.14,<br>Bosch B4512 3.03.14,<br>Bosch B3512 3.03.14,<br>Bosch B6512 3.03.14 | Устройство автоматизации на охранных панелях должно быть настроено для работы в режиме 2.        |
| Панель охранной сигнализации             | Bosch D9412GV4 2.03.018,<br>Bosch D7412GV4 2.03.018  | Устанавливать исправление 3155464 для Microsoft Windows не следует                               |
| Видеостена                               | Barco Transform N series   | Агент RCPPlus 0.9.5.0  |
| Аналоговый матричный коммутатор          | Bosch Allegiant Series   | Микропрограмма версии 8.75 или выше, программное обеспечение Master Control Software версии 2.94 |
| Мост ATM/POS                             | Bosch ATM/POS Bridge   | Версия 1.10.00.12  |
| Клавиатура                               | Bosch KBD-Universal XF   | USB  |
| Клавиатура                               | Bosch Intuikey   | Последовательное подключение, микропрограмма версии 1.96   |
| Цифровой ввод/вывод                      | Advantech ADAM-6050,<br>Advantech ADAM-6052,<br>Advantech ADAM-6060,<br>Advantech ADAM-6066  | нет  |
| USB—последовательный порт                | Belkin serial adapter F5U103VEA  | нет  |

| Тип                            | Устройство                      | Примечания |
|--------------------------------|---------------------------------|------------|
| Ethernet—последовательный порт | Comtrol DeviceMaster RTS 4-port | нет        |
| Камера LPR                     | Tattile Vega Basic              | нет        |
|                                | Tattile Vega Smart              |            |
|                                | Tattile Vega1                   |            |
|                                | Tattile Vega 11                 |            |
|                                | Tattile Vega 33                 |            |

### Информация для заказа

#### **MBV-BPRO Базовая лицензия Professional**

Комплект поставки включает лицензии на 8 камер, 5 рабочих станций, 5 клавиатур CCTV, 1 цифровой видеорегистратор, 1 панель охранной сигнализации, 8 резервных каналов записи, 8 каналов двойной записи и функции ATM/POS, Allegiant и OPC.  
Номер заказа **MBV-BPRO**

#### **MBV-XCHANPRO Лицензия расширения на кам/дек**

Лицензия расширения на 1 канал кодера/декодера.  
Закажите точное необходимое количество.  
Номер заказа **MBV-XCHANPRO**

#### **MBV-XWSTPRO Лицензия расширения на раб. станцию**

Лицензия расширения на 1 рабочую станцию (для каждой дополнительной рабочей станции необходима 1 лицензия).  
Номер заказа **MBV-XWSTPRO**

#### **MBV-X100WSTPRO Лицензия расширения на 100раб. станций**

Лицензия расширения на 100 рабочих станций.  
Номер заказа **MBV-X100WSTPRO**

#### **MBV-FMAPPRO Лицензия на функцию онлайн-карты**

Лицензия расширения для функции онлайн-карт.  
Номер заказа **MBV-FMAPPRO**

#### **MBV-FOBJPRO Лицензия на помощ. отслеживания на карте**

Лицензия расширения на службу Map-based tracking assistant.  
Номер заказа **MBV-FOBJPRO**

#### **MBV-XDURPRO Лицензия расш. на камеру с дв. записью**

Лицензия расширения на 1 канал кодера, используемый для двойной записи.  
Номер заказа **MBV-XDURPRO**

#### **MBV-XDVRPRO Лицензия расширения на DVR**

Лицензия расширения на 1 цифровой видеорегистратор. Закажите точное необходимое количество.  
Номер заказа **MBV-XDVRPRO**

#### **MBV-XFOVPRO Лицензия расш. на канал резервного VRM**

Лицензия расширения на 1 канал кодера, используемый с резервным диспетчером VRM.  
Номер заказа **MBV-XFOVPRO**

#### **MBV-XINTPRO Лицензия расш. на панель охр. сигнал.**

Лицензия расширения для интеграции охранных панелей.  
Номер заказа **MBV-XINTPRO**

#### **MBV-XKBDPRO Лицензия расширения на клавиатуру**

Лицензия расширения на 1 клавиатуру CCTV.  
Закажите точное необходимое количество.  
Номер заказа **MBV-XKBDPRO**

#### **MBV-XLPRPRO Лицензия расширения на LPR камеру**

Лицензия расширения на 1 камеру LPR (Tattile).  
Закажите точное необходимое количество.  
Номер заказа **MBV-XLPRPRO**

#### **MBV-XSITEPRO Лиц. на подкл 1 объекта (Unmanaged Site)**

Лицензия расширения на 1 объект. Закажите точное необходимое количество.  
Номер заказа **MBV-XSITEPRO**

#### **MBV-XSUBPRO Лицензия расш. на подсистему**

Лицензия расширения на 1 подсистему. Закажите точное необходимое количество.  
Номер заказа **MBV-XSUBPRO**

#### **MBV-FPRIPRO Лицензия Privacy overlay**

Лицензия расширения на службу Privacy overlay.  
Номер заказа **MBV-FPRIPRO**

### Дополнительное программное обеспечение

#### **MBV-MPRO Лицензия SMA на MBV-BPRO, 1год**

Один год обслуживания базовой лицензии Professional Edition.  
Номер заказа **MBV-MPRO**

#### **MBV-MCHANPRO Лицензия SMA на MBV-XCHANPRO, 1год**

Один год обслуживания лицензии расширения каналов.  
Номер заказа **MBV-MCHANPRO**

#### **MBV-MWSTPRO Лицензия SMA на MBV-XWSTPRO, 1год**

Один год обслуживания лицензии расширения на рабочую станцию.  
Номер заказа **MBV-MWSTPRO**

#### **MBV-M100WSTPRO Лицензия SMA на MBV-X100WSTPRO, 1год**

Один год обслуживания лицензии расширения на рабочую станцию.  
Номер заказа **MBV-M100WSTPRO**

#### **MBV-MDURPRO Лицензия SMA на MBV-XDURPRO, 1год**

Один год обслуживания лицензии на расширение с диспетчером VRM с двойной записью.  
Номер заказа **MBV-MDURPRO**

#### **MBV-MDVRPRO Лицензия SMA на MBV-XDVRPRO, 1год**

Один год обслуживания лицензии расширения на цифровой видеорегистратор.  
Номер заказа **MBV-MDVRPRO**

**MBV-MFOVPRO Лицензия SMA на MBV-XFOVPRO,  
1год**

Один год обслуживания лицензии на расширение с резервным диспетчером VRM.  
Номер заказа **MBV-MFOVPRO**

---

**MBV-MMAPPRO Лицензия SMA на MBV-FMAPPRO,  
1год**

Один год обслуживания лицензии на функцию онлайн-карт.  
Номер заказа **MBV-MMAPPRO**

---

**MBV-MINTPRO Лицензия SMA на MBV-XINTPRO,  
1год**

Один год обслуживания лицензии расширения для охранной панели.  
Номер заказа **MBV-MINTPRO**

---

**MBV-MKBDPRO Лицензия SMA на MBV-XKBDPRO,  
1год**

Один год обслуживания лицензии расширения на клавиатуру CCTV.  
Номер заказа **MBV-MKBDPRO**

---

**MBV-MLPRPRO Лицензия SMA на MBV-XLPRPRO,  
1год**

Один год обслуживания лицензии расширения камеры LPR (Tattile).  
Номер заказа **MBV-MLPRPRO**

---

**MBV-MOVBPRO Лицензия SMA на MBV-FOVBPRO,  
1год**

Один год обслуживания лицензии на службу Map-based tracking assistant.  
Номер заказа **MBV-MOVBPRO**

---

**MBV-MSITEPRO Лицензия SMA на MBV-XSITEPRO,  
1год**

Один год обслуживания лицензии на расширение объекта.  
Номер заказа **MBV-MSITEPRO**

---

**MBV-MSUBPRO Лицензия SMA на MBV-XSUBPRO,  
1год**

Один год обслуживания лицензии на расширение подсистемы Enterprise.  
Номер заказа **MBV-MSUBPRO**

---

**MBV-MPRIPRO Лицензия SMA на MBV-FPRIPRO,  
1год**

Один год обслуживания лицензии Privacy overlay.  
Номер заказа **MBV-MPRIPRO**

---

