

BVMS Professional 9.0

www.boschsecurity.com



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Eingebettete Stabilität – Halten Sie den Betrieb aufrecht, auch wenn mehrere Systemkomponenten ausfallen.
- ▶ Reduzierte Gesamtbetriebskosten – Verwalten Sie bis zu 2.000 Kameras mit einem einzigen Server, um Installations- und Betriebskosten zu reduzieren.
- ▶ Bosch Video zeigt sich von seiner besten Seite – eine herausragende Benutzererfahrung kombiniert Bosch Kameras mit BVMS.
- ▶ Integration – Integrieren Sie Kameras, Speicher und weitere Systeme von Drittanbietern ins BVMS.
- ▶ IT-Umgebungen und Datensicherheit – Profitieren Sie von der vollständigen IT-Kompatibilität von der Installation bis zur täglichen Verwaltung auf sichere Weise.

BVMS Professional ist eine einzigartige IP-Videoüberwachungslösung, die eine reibungslose Verwaltung von digitalen Video- und Audiosignalen sowie Daten innerhalb von IP-Netzwerken ermöglicht. Sie bietet das beste Videomanagementsystem für den Einsatz mit Videoüberwachungsgeräten von Bosch und nutzt die einzigartigen Funktionen der Kameras und Aufzeichnungslösungen von Bosch. Darüber hinaus bietet sie Schnittstellen und Standards, die eine Integration anderer Systeme und Hersteller ermöglichen.

Das System verfügt über eine integrierte Widerstandsfähigkeit. Sie sorgt dafür, dass der Betrieb aufrechterhalten wird, selbst wenn sowohl Management- als auch Aufzeichnungsserver ausfallen. Edge Video Content Analysis sowie eine hervorragende Aufzeichnungstechnologie, die bis zu 2000 Kameras mit einem einzigen Aufzeichnungsserver verwaltet, tragen signifikant zur Senkung der Gesamtkosten bei. Die Software wird als e-Lizenz per E-Mail bereitgestellt.

Länderzulassungen

Datenschutz-Grundverordnung

Am 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten. Diese Verordnung gilt unmittelbar für alle EU-Mitgliedsstaaten und erfordert keine nationalen Durchführungsgesetze. Da von Videoüberwachungssystemen erfasste, verarbeitete und gespeicherte Informationen als „sensibel“ klassifiziert werden, hat die DSGVO einen erheblichen Einfluss auf Videoüberwachungsinstallationen in ganz Europa.

BVMS enthält die erforderlichen Funktionen, mit denen die DSGVO-Konformität für Anlagen sichergestellt werden kann. Weitere Informationen dazu finden Sie im DSGVO-Dokument zu BVMS, das auf der folgenden Webseite verfügbar ist: Bosch Building Technologies Community.

Planungshinweise

Das Systemdesign-Handbuch für BVMS ist auf der folgenden Webseite verfügbar:
 Bosch Building Technologies Community.
 Das Systemdesign-Handbuch fasst alle BVMS-Design-Details zusammen und dient als Anleitung für die Planung eines BVMS-Systems mit Kameras und Speichergeräten von Bosch. Der Schwerpunkt liegt auf BVMS in Kombination mit dem VRM.

BVMS Enterprise

Mehrere BVMS Plus oder BVMS Professional-Systeme können zu einem BVMS Enterprise System kombiniert werden.

Kameras innerhalb des Systems	200.000
Kameras pro Bediener	10.000
Subsysteme	10 (1000 Kameras pro System)
Subsysteme	50 (200 Kameras pro System)

Software Assurance

Zusätzlich zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Bosch Security Systems bietet die Bosch Software Assurance eine gute Möglichkeit, BVMS immer auf dem neuesten Stand zu halten. Durch ständig wechselnde Plattformen und Kompatibilität mit Versionen sind regelmäßige Updates entscheidend. Mit der Bosch Software Assurance können Sie sich mit der Gewissheit zurücklehnen, immer die neuesten Softwareaktualisierungen zu erhalten. Sie gewährleistet umfassenden technischen Support und Zugriff auf Hotfixes. Die Bosch Software Assurance finden Sie im Produktkatalog.

Technische Daten

Die Versionshinweise enthalten einen detaillierten Überblick der Änderungen, die seit der letzten Version von BVMS implementiert wurden.

Die Angaben der Softwarearchitekten und -entwickler geben ausführlich Aufschluss darüber, welche Fähigkeiten das System hat.

Beide Dokumente sind auf der folgenden Webseite verfügbar: Bosch Building Technologies Community.

Systemgrenzen



Hinweis

Die Systemgrenzen basieren auf den Hardwareempfehlungen.

Max. Anzahl der Arbeitsstationen	100
Max. Anzahl der Kameras	2000
Max. Anzahl der Standorte für Live- und zeitverzögerte Wiedergabe	9999

Max. Anzahl der Stitching-Kanäle	100
Max. Anzahl der Einbruchmeldezentralen	20
Max. Anzahl der DVRs	50
Max. Anzahl der VRM s	128
Max. Anzahl unterstützter Ereignisse (Logbuch) pro Sekunde	1000
Max. Anzahl unterstützter Ereignisse (ohne Logbuch) pro Sekunde	2500
Max. Spitzenereignisauslastung pro Sekunde (innerhalb von 60 Minuten)	5000
Max. Anzahl der Ereignisse pro Sekunde von ONVIF-Kameras	500
Logbuchkapazität	4 GB



Hinweis

Die Logbuchkapazität kann durch Verschieben des Logbuchs auf einen separaten Datenbankserver erhöht werden.

Sprachen

Komponente	Sprachen
Schnellstartanleitung	Englisch, Französisch, Deutsch, Vereinfachtes Chinesisch und Spanisch
Konfigurationshandbuch	Englisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Französisch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Tschechisch, Griechisch, Polnisch, Schwedisch, Türkisch und Koreanisch.

Komponente	Sprachen
Bedienerhandbuch	Englisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Französisch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Tschechisch, Griechisch, Polnisch, Schwedisch, Türkisch und Koreanisch.
Software	Deutsch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Französisch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Ungarisch, Japanisch, Tschechisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Norwegisch, Polnisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Koreanisch, Arabisch und Vietnamesisch

Hardware-Empfehlungen

Kameras

Alle Bosch Kameras können im Rahmen des Gerätekompabilitätskonzepts eingesetzt werden, das Sie im folgenden Artikel der Bosch Security & Safety Community finden:

How-to: BVMS - Device compatibility.

Die Liste der unterstützten ONVIF Kameras finden Sie unter:

<http://ipp.boschsecurity.com/bvms>.

Wenn eine Kamera nicht aufgeführt ist, kann der Test durch Ausfüllen des individuellen Kamera-Integrationsformulars bestellt werden.

Management Server und Mobile Video Service

Element	Beschreibung
Betriebssystem	Windows Server 2012 R2 (64 Bit) Windows Server 2016 (64 Bit) Windows 10 Professional (64 Bit) Spring Creators Update (1803) Windows 10 Professional (64 Bit) Fall Creators Update (1709) Windows 10 Enterprise (64 Bit) LTSB 2016 (1607)
Prozessor	Intel Xeon E5-2620v3 (2,4 GHz, Six-Core, 15 MB, 85 W)
Arbeitsspeicher	8 GB
Freier Festplattenspeicher	15 GB (+ 15 % der Festplatte nach der Installation)
Netzwerk	1-Gbit/s-Netzwerkkarte

Video Recording Manager

Element	Beschreibung
Betriebssystem	Windows (Storage) Server 2012 R2 (64 Bit) Windows (Storage) Server 2016 (64 Bit) Windows 10 Professional (64 Bit) Spring Creators-Update (1803) Windows 10 Professional (64 Bit) Fall Creators-Update (1709) Windows 10 Enterprise (64 Bit) LTSB 2016 (1607)
Prozessor	Intel Xeon E5-2620v3 (2,4 GHz, 6 Kerne, 15 MB, 85 W)
Arbeitsspeicher	8 GB
Freier Festplattenspeicher	15 GB (+ 15 % der Festplatte nach der Installation)
Netzwerk	1 Gigabit/s Netzwerkkarte

Operator Client

Element	Beschreibung
Betriebssystem	Windows 10 Professional (64 Bit) Spring Creators Update (1803) Windows 10 Professional (64 Bit) Fall Creators Update (1709) Windows 10 Enterprise (64 Bit) LTSB 2016 (1607)
Prozessor	Intel Core i7 4770 3,4 GHz (bis zu 3,9 GHz)
Arbeitsspeicher	8 GB
Freier Festplattenspeicher	Mind. 5 GB für Einzelstandortsysteme Mind. 10 GB für Enterprise Systeme
Netzwerk	1-Gbit/s-Netzwerkkarte
Anzeigeauflösung	Minimum: 1280 x 1024 Maximum: 1920 x 1080
Grafikkarte	NVIDIA Quadro K620 NVIDIA Quadro M2000 NVIDIA Quadro M4000 NVIDIA Quadro P2000 NVIDIA Quadro P4000 Intel HD-Grafik 530

Netzwerk

Um die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte Leistung zu erzielen, ist ein 1-Gbit/s-Netzwerk zwischen dem Operator Client und Management-Server eine Mindestanforderung.

**Hinweis**

Wenn das System nicht über ausreichende Netzwerkressourcen verfügt oder die Netzwerkleistung temporär gesenkt ist, können die Ereignisreaktionszeit und Alarmsichtbarkeitsdauer steigen.

**Hinweis**

Die Liste der Kommunikationskanäle und erforderlichen Netzwerk-Ports finden Sie im BVMS Konfigurationshandbuch.

(Unicast) Maximale Anzahl von Arbeitsstationen, die dieselbe Kamera gleichzeitig anzeigen	5
(Multicast) Maximale Anzahl von Arbeitsstationen, die dieselbe Kamera gleichzeitig anzeigen	100
Ereignisreaktionszeit (bei ausreichender Netzwerkleistung unter Berücksichtigung von Bandbreite und Verzögerung)	< 1 Sekunde
Alarmsichtbarkeitsdauer (bei ausreichender Netzwerkleistung unter Berücksichtigung von Bandbreite und Verzögerung), einschließlich 1 Live-Bildfenster, 1 Bildfenster für zeitversetzte Wiedergabe und 1 Karten-Bildfenster.	< 2 Sekunden

Speichergeräte

Die Speicher-Schnellauswahlhilfe, die auch Nicht-Bosch-Speichergeräte enthält, finden Sie unter: <http://ipp.boschsecurity.com/bvms>

Gerät	Serie
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000
Bosch DVR	700, 4xx, 6xx
Bosch DiBos	Firmware 8.7
Bosch Recording Station (BRS)	Firmware 8.10/8.11

Andere Hardware

Typ	Gerät	Bemerkungen
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 3000	k. A.
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 7000	k. A.
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 8000	Unterstützt die Anzeige von 4K-Kameras
Foyer-Kartenleser	MINITER 485	k. A.
Serieller Eingang	Werner Electronic DTP3N	k. A.
Einbruchmeldezentrale	Bosch G-series B9512G 3.03.14, Bosch B5812G 3.03.14, Bosch B5512 3.03.14, Bosch B4512 3.03.14, Bosch B3512 3.03.14	Das Automatisierungsgerät in den Einbruchmeldezentralen muss auf Modus 2 konfiguriert sein.
Einbruchmeldezentrale	Bosch D9412GV4 2.03.018, Bosch D7412GV4 2.03.018	Microsoft Windows Patch 3155464 darf nicht installiert sein.
Monitorwand	Barco Transform N-Serie	RCPlus-Agent 0.9.5.0
Analoge Kreuzschiene	Bosch Allegiant Series	Firmware 8.75 oder höher, Master Control Software 2.94
ATM/POS-Bridge	Bosch ATM/POS Bridge	Version 1.10.00.12
Tastatur	Bosch KBD-Universal XF	USB
Tastatur	Bosch Intuikey	Seriell, Firmware 1.96
Digitaler E/A	Advantech ADAM-6050, Advantech ADAM-6052, Advantech ADAM-6060, Advantech ADAM-6066	k. A.
USB zu seriell	Belkin serial adapter F5U103VEA	k. A.
Ethernet zu seriell	Control DeviceMaster RTS 4-port	k. A.

Bestellinformationen

MBV-BPRO-90 Professional-Basislizenz

Bestellnummer **MBV-BPRO-90**

MBV-XCHAN-90 Kamera-/Decoder-Erweiterungslizenz

Erweiterungslizenz für 1 Encoder-/Decoderkanal. Es ist die genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.

Bestellnummer **MBV-XCHAN-90**

MBV-XWST-90 Workstation-Erweiterungslizenz

Erweiterungslizenz für 1 Arbeitsstation (für jede weitere Arbeitsstation ist 1 Lizenz erforderlich).

Bestellnummer **MBV-XWST-90**

MBV-XDVR-90 DVR-Erweiterungslizenz

Erweiterungslizenz für 1 DVR. Es ist die genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.

Bestellnummer **MBV-XDVR-90**

MBV-XKBD-90 Tastaturerweiterungslizenz

Erweiterungslizenz für 1 CCTV-Keyboard. Es ist die genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.

Bestellnummer **MBV-XKBD-90**

MBV-XMVS-90 Lizenz für Erw. für Mobile Video Service

Erweiterungslizenz für 1 Mobile Video Service.

Bestellnummer **MBV-XMVS-90**

MBV-XFOV-90 VRM-Failover-Kanalerweiterungslizenz

Erweiterungslizenz für 1 Encoderkanal, der mit einem Failover-VRM verwendet wird.

Bestellnummer **MBV-XFOV-90**

MBV-XDUR-90 Kamera/Dualaufzeichn.-Erweiter.-lizenz

Erweiterungslizenz für 1 Encoderkanal, der für die duale Aufzeichnung verwendet wird.

Bestellnummer **MBV-XDUR-90**

MBV-XINT-90 Einbruchzentrale-Erweiterungslizenz

Erweiterungslizenz zur Integration von Einbruchmeldezentralen.

Bestellnummer **MBV-XINT-90**

MBV-XSITE-90 Standorterweiterungslizenz

Erweiterungslizenz für 1 Standort. Es ist die genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.

Bestellnummer **MBV-XSITE-90**

MBV-FATM-90 ATM/POS-Featurelizenz

Erweiterungslizenz zur Integration von ATM/POS-Geräten.

Bestellnummer **MBV-FATM-90**

MBV-FALG-90 Allegiant-Featurelizenz

Erweiterungslizenz zum Verbinden von 1 Allegiant Kreuzschiene an einen Management Server.

Bestellnummer **MBV-FALG-90**

MBV-FOPC-90 OPC-Featurelizenz

Erweiterungslizenz zur Integration eines Building Integration Systems (BIS).

Bestellnummer **MBV-FOPC-90**

MBV-1STCH-90 Erweiterungslizenz für Stitching-Kanal

Erweiterungslizenz für 1 Stitching-Kamera.

Bestellnummer **MBV-1STCH-90**

MBV-5AGR-90 Erweiterungslizenz für augmented reality

Erweiterungslizenz für 5 statische Markierungen für augmented reality.

Bestellnummer **MBV-5AGR-90**

MBV-FEUP-90 Professional zu Enterprise-Lizenz

Upgrade-Lizenz zur Erweiterung einer Basislizenz für die Professional Edition auf eine Basislizenz für ein Enterprise System.

Bestellnummer **MBV-FEUP-90**

MBV-XSUB-90 Enterprise Subsystem-Erweiterungslizenz

Erweiterungslizenz für 1 Subsystem. Es ist die genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.

Bestellnummer **MBV-XSUB-90**

MBV-BENT-90 Enterprise-Basislizenz

Basislizenz für das Enterprise System. 8 Kamera-/Decoder-Erweiterungen, 2 Erweiterungen für Arbeitsstationen, 8 Failover-Aufzeichnungskanäle, 8 duale Aufzeichnungskanäle, 1 Keyboarderweiterung, 1 DVR, 2 Filialsysteme und ATM/POS-, Allegiant- und OPC-Funktion.

Bestellnummer **MBV-BENT-90**

MBV-MPRO Lizenz für MBV-BPRO-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Basislizenz für die Professional Edition.

Bestellnummer **MBV-MPRO**

MBV-MPRO-3YR Lizenz für MBV-BPRO-*, 3 Jahre

Drei Jahre kostenlose Wartung im Rahmen der Basislizenz für die Professional Edition.

Bestellnummer **MBV-MPRO-3YR**

MBV-MCHAN Lizenz für MBV-XCHAN-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für Kanäle.

Bestellnummer **MBV-MCHAN**

MBV-MCHAN-3YR Lizenz für MBV-XCHAN-*, 3 Jahre

Drei Jahre kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für Kanäle.

Bestellnummer **MBV-MCHAN-3YR**

MBV-MWST Lizenz für MBV-XWST-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für die Arbeitsstation.

Bestellnummer **MBV-MWST**

MBV-MWST-3YR Lizenz für MBV-XWST-*, 3 Jahre

Drei Jahre kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für die Arbeitsstation.

Bestellnummer **MBV-MWST-3YR**

MBV-MDVR Lizenz für MBV-XDVR-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der DVR-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MDVR**

MBV-MDVR-3YR Lizenz für MBV-XDVR-*, 3 Jahre

Drei Jahre kostenlose Wartung im Rahmen der DVR-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MDVR-3YR**

MBV-MKBD Lizenz für MBV-XKBD-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für CCTV-Keyboards.

Bestellnummer **MBV-MKBD**

MBV-MKBD-3YR Lizenz für MBV-XKBD-*, 3 Jahre

Drei Jahre kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für CCTV-Keyboards.

Bestellnummer **MBV-MKBD-3YR**

MBV-MMVS Lizenz für MBV-XMVS-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für das Mobile Video Service.

Bestellnummer **MBV-MMVS**

MBV-MMVS-3YR Lizenz für MBV-XMVS-*, 3 Jahre

Drei Jahre kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für das Mobile Video Service.

Bestellnummer **MBV-MMVS-3YR**

MBV-MFOV Lizenz für MBV-XFOV-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für das Failover-VRM.

Bestellnummer **MBV-MFOV**

MBV-MFOV-3YR Lizenz für MBV-XFOV-*, 3 Jahre

Drei Jahre kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für das Failover-VRM.

Bestellnummer **MBV-MFOV-3YR**

MBV-MDUR Lizenz für MBV-XDUR-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für die duale VRM-Aufzeichnung.

Bestellnummer **MBV-MDUR**

MBV-MDUR-3YR Lizenz für MBV-XDUR-*, 3 Jahre

Drei Jahre kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für die duale VRM-Aufzeichnung.

Bestellnummer **MBV-MDUR-3YR**

MBV-MINT Lizenz für MBV-XINT-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für die Einbruchmeldezentrale.

Bestellnummer **MBV-MINT**

MBV-MINT-3YR Lizenz für MBV-XINT-*, 3 Jahre

Drei Jahre kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für die Einbruchmeldezentrale.

Bestellnummer **MBV-MINT-3YR**

MBV-MATM-3YR Lizenz für MBV-FATM-*, 3 Jahre

Drei Jahre kostenlose Wartung im Rahmen der ATM/POS-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MATM-3YR**

MBV-MATM Lizenz für MBV-FATM-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der ATM/POS-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MATM**

MBV-MATM-3YR Lizenz für MBV-FATM-*, 3 Jahre

Drei Jahre kostenlose Wartung im Rahmen der ATM/POS-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MATM-3YR**

MBV-MALG Lizenz für MBV-XALG-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für die Allegiant Kreuzschiene.

Bestellnummer **MBV-MALG**

MBV-MALG-3YR Lizenz für MBV-FALG-*, 3 Jahre

Drei Jahre kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für die Allegiant Kreuzschiene.

Bestellnummer **MBV-MALG-3YR**

MBV-MOPC Lizenz für MBV-FOPC-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für die OPC-Serververbindung.

Bestellnummer **MBV-MOPC**

MBV-MOPC-3YR Lizenz für MBV-FOPC-*, 3 Jahre

Drei Jahre kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für die OPC-Serververbindung.

Bestellnummer **MBV-MOPC-3YR**

MBV-MENT Lizenz für MBV-BENT-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Basislizenz für die Enterprise Edition.

Bestellnummer **MBV-MENT**

MBV-MENT-3YR Lizenz für MBV-BENT-*, 3 Jahre

Drei Jahre kostenlose Wartung im Rahmen der Basislizenz für die Enterprise Edition.

Bestellnummer **MBV-MENT-3YR**

MBV-MSUB Lizenz für MBV-XSUB-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für das Enterprise Subsystem.

Bestellnummer **MBV-MSUB**

MBV-MSUB-3YR Lizenz für MBV-XSUB-*, 3 Jahre

Drei Jahre kostenlose Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für das Subsystem.

Bestellnummer **MBV-MSUB-3YR**

MBV-MEUP Lizenz für MBV-FEUP-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Upgrade-Lizenz von Pro auf Enterprise.

Bestellnummer **MBV-MEUP**

MBV-MEUP-3YR Lizenz für MBV-FEUP-*, 3 Jahre

Drei Jahre kostenlose Wartung im Rahmen der Upgrade-Lizenz von Pro auf Enterprise.

Bestellnummer **MBV-MEUP-3YR**

MBV-MSITE Lizenz für MBV-XSITE-*, 1 Jahr

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Standorterweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MSITE**

MBV-MSITE-3YR Lizenz für MBV-XSITE-*, 3 Jahre

Drei Jahre kostenlose Wartung im Rahmen der Standorterweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MSITE-3YR**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com