

BVMS Viewer 11.1.1



- ▶ Visualizzazione live di telecamere multiple - approfittate delle funzionalità di decodifica video all'avanguardia di BVMS Professional
- ▶ Riproduzione ed esportazione dall'unità di archiviazione - collegatevi ai dispositivi esterni di archiviazione Bosch
- ▶ Gratuito fino a 16 telecamere - caricate la licenza e siete pronti a cominciare
- ▶ Ricerca forense - cercate contenuti nel video registrato
- ▶ Siti live e di riproduzione - gestite posizioni multiple in modo semplice

BVMS Viewer consente la supervisione in diretta e la riproduzione dei video registrati dalle telecamere e dai registratori di rete Bosch. Il BVMS Viewer supporta l'attuale portfolio di prodotti video Bosch nonché i precedenti sistemi video Bosch. Il pacchetto software è composto da un Operator Client e un Configuration Client.

BVMS Viewer è una variante di BVMS. Il pacchetto base gratuito comprende 16 telecamere solo live o di archiviazione locale, 5 soluzioni di registrazione Bosch e 16 siti live e di riproduzione. Il sistema può essere esteso con licenze di espansione fino a 500 telecamere e 9999 siti. Se è necessaria una funzionalità di gestione video avanzata, il sistema può essere facilmente aggiornato alla versione BVMS Professional.

Certificazioni ed autorizzazioni

Regolamento generale sulla protezione dei dati

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) è entrato in vigore il 25 maggio 2018. Trattandosi di un regolamento, esso è direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell'UE senza necessità di una legislazione per il recepimento nazionale. Poiché le informazioni acquisite, elaborate e archiviate dai sistemi di videosorveglianza sono

classificate come "sensibili", il GDPR ha un impatto notevole sulle installazioni di videosorveglianza in tutta Europa.

BVMS include le funzionalità necessarie per garantire che un'organizzazione possa essere conforme con il GDPR.

Specifiche tecniche

Le note di rilascio offrono una panoramica dettagliata delle modifiche implementate rispetto alla versione BVMS Viewer precedente.

È possibile trovarle nella pagina web di Bosch Security Systems:

www.boschsecurity.com

Limiti di sistema

Numero massimo di workstation	1
Numero massimo di telecamere	500
Numero massimo di siti live e in riproduzione	9999
Numero massimo di DVR	32
Numero massimo di VRM	32

Lingue

Componente	Lingue
Guida all'installazione rapida	Inglese, francese, tedesco, cinese semplificato e spagnolo
Manuale di configurazione	Italiano, inglese, tedesco, olandese, portoghese, finlandese, francese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, russo, ceco, greco, polacco, svedese, turco e coreano.
Manuale d'uso	Italiano, inglese, tedesco, olandese, portoghese, finlandese, francese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, russo, ceco, greco, polacco, svedese, turco e coreano.
Software	Inglese, tedesco, olandese, italiano, portoghese, francese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, russo, ungherese, giapponese, ceco, danese, finlandese, greco, norvegese, polacco, svedese, thailandese, turco, coreano, arabo e vietnamita

Consigli hardware**Telecamere**

Tutte le telecamere Bosch possono essere utilizzate secondo il principio di compatibilità dispositivi, reperibile nella Bosch Security & Safety Community nel seguente articolo:

[How-to: BVMS - Device compatibility](#)

BVMS è un sistema di gestione video certificato ONVIF Profile S.

Operator Client

Sistema operativo	Windows 10 Professional (64 bit) (20H2) Windows 10 Professional (64 bit) (21H1) Windows 10 Professional (64 bit) (21H2) Windows 10 Enterprise (64 bit) 2019 LTSC build 1809
CPU	Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz)
RAM	8 GB
Spazio libero su disco	Minimo 3 GB per sistemi a sito singolo

Minimo 5 GB per gli Enterprise System

Rete	Scheda di interfaccia di rete da 1 gigabit/s
Risoluzione display	Minima: 1280 x 1024 Massima: 3840 x 2160
Scheda grafica	Nvidia Quadro P620 Nvidia Quadro P2000 Nvidia Quadro P4000 Nvidia Quadro RTX4000 Nvidia Quadro P2200 Intel HD Graphics 630

Dispositivi di archiviazione

La guida di selezione rapida unità di archiviazione, che include anche i dispositivi di archiviazione non Bosch, è reperibile all'indirizzo:

<http://www.boschsecurity.com/bvms>

Dispositivo	Serie
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DIVAR IP AiO	5000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000

Informazioni per l'ordinazione**MBV-BVWR Licenza Viewer base**

Licenza base per l'edizione BVMS Viewer. Comprende 16 espansioni telecamera, 5 soluzioni di registrazione Bosch e 16 siti live e di riproduzione.

Numero ordine **MBV-BVWR | F.01U.393.649**

MBV-XCHANVWR Licenza espansione telecamera/decoder

Licenza di espansione per 1 canale encoder. Ordinare l'esatto numero richiesto.

Numero ordine **MBV-XCHANVWR | F.01U.393.667**

MBV-XDVRVWR Licenza espansione DVR

Licenza di espansione per 1 DVR. Ordinare l'esatto numero richiesto.

Numero ordine **MBV-XDVRVWR | F.01U.393.668**

MBV-XSITEVWR Licenza per espansione siti non gestiti

Licenza di espansione per 1 sito. Ordinare l'esatto numero richiesto.

Numero ordine **MBV-XSITEVWR | F.01U.393.669**

Opzioni software**MBV-MVWR Licenza SMA per MBV-BVWR, 1 anno**

Licenza base per BVMS Viewer con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MVWR | F.01U.389.509**

MBV-MCHANVWR Licenza SMA per MBV-XCHANVWR, 1 anno

Licenza di espansione del canale con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MCHANVWR | F.01U.393.709**

MBV-MDVRVWR Licenza SMA per MBV-XDVRVWR, 1 anno

Licenza di espansione del DVR con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MDVRVWR | F.01U.393.710**

MBV-MSITEVWR Licenza SMA per MBV-XSITEVWR, 1 anno

Licenza di espansione del sito con un anno di manutenzione.

Numero ordine **MBV-MSITEVWR | F.01U.393.711**

Rappresentato da:**Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com