

BVMS Viewer 9.0

www.boschsecurity.com



- ▶ Visualisation de plusieurs caméras en temps réel : bénéficiez des fonctions de décodage vidéo de pointe de BVMS Professional
- ▶ Lecture et exportation à partir du stockage - connectez-vous à des périphériques de stockage externes Bosch
- ▶ Gratuit jusqu'à 16 caméras - chargez la licence et vous êtes prêt à commencer
- ▶ Recherche contextuelle - recherchez du contenu dans la vidéo enregistrée
- ▶ Sites en temps réel et en lecture - gérez plusieurs sites en toute simplicité

BVMS Viewer permet la surveillance en temps réel et la lecture de vidéos enregistrées à partir de caméras et enregistreurs Bosch reliés au réseau. BVMS Viewer prend en charge la gamme de produits vidéo Bosch actuelle ainsi que les systèmes vidéo Bosch existants. Le progiciel se compose d'un Operator Client et d'un Configuration Client.

BVMS Viewer est une variante de Bosch Video Management System. La licence de base gratuite inclut 16 caméras temps réel uniquement ou stockage local, 5 solutions d'enregistrement Bosch et 16 sites en direct et en lecture. Le système peut être étendu grâce à des licences d'extension offrant jusqu'à 500 caméras et 9 999 sites. Si des fonctionnalités de gestion vidéo avancées sont nécessaires, le système peut être facilement mis à niveau vers un système BVMS Professional.

Certifications et homologations

Règlement général sur la protection des données

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. En tant que règlement, il sera directement applicable à tous

les pays membres de l'UE sans qu'une législation de mise en œuvre nationale ne soit nécessaire. Les informations capturées, traitées et stockées par les systèmes de vidéosurveillance étant classées comme « sensibles », le RGPD provoquera un impact significatif sur les installations de vidéosurveillance en Europe.

BVMS inclut les fonctionnalités requises pour veiller à ce qu'une organisation soit conforme au RGPD. Ce point est détaillé dans le document BVMS - RGPD, disponible sur la page Web suivante : Communauté Bosch Building Technologies.

Caractéristiques techniques

Les notes de version offrent un aperçu détaillé des modifications apportées par rapport à la précédente version de BVMS Viewer.

Vous pouvez les retrouver sur la page Web de Bosch Security Systems :
www.boschsecurity.fr

Limites du système

Nombre maximum de stations de travail	1
Nombre maximum de caméras	500
Nombre maximum de sites en temps réel et en lecture	9999
Nombre maximum de DVR	32
Nombre maximum de VRM	32

Langues

Composant	Langues
Guide d'installation rapide	Anglais, français, allemand, chinois simplifié et espagnol
Manuel de configuration	Anglais, Allemand, Néerlandais, Italien, Portugais, Français, Espagnol, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Russe, Tchèque, Grec, Polonais, Suédois, Turc et Coréen.
Manuel d'utilisation	Anglais, Allemand, Néerlandais, Italien, Portugais, Français, Espagnol, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Russe, Tchèque, Grec, Polonais, Suédois, Turc et Coréen.
Logiciel	Anglais, Allemand, Néerlandais, Italien, Portugais, Français, Espagnol, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Russe, Hongrois, Japonais, Tchèque, Danois, Finnois, Grec, Norvégien, Polonais, Suédois, Thaï, Turc, Coréen, Arabe et Vietnamien

Recommandations matérielles**Caméras**

Toutes les caméras Bosch peuvent être utilisées selon le concept de compatibilité des dispositifs, que vous trouverez dans l'article suivant de la communauté Bosch Security & Safety :

Procédure : BVMS - Compatibilité des dispositifs.
Vous trouverez la liste des caméras ONVIF prises en charge à l'adresse :

<http://ipp.boschsecurity.com/bvms>.

Si une caméra ne figure pas dans la liste, vous pouvez commander un test en remplissant le formulaire d'intégration personnalisé de la caméra.

Operator Client

Système d'exploitation	Mise à jour Windows 10 Professionnel (64 bits) Spring Creators (1803)
------------------------	---

	Mettre à jour Windows 10 Professionnel (64 bits) Fall Creators (1709) Windows 10 Entreprise (64 bits) LTSC 2016 (1607)
Processeur	Intel Core i7 4770 3,4 GHz (jusqu'à 3,9 GHz)
RAM	8 Go
Espace disque disponible	Minimum 3 Go pour systèmes monosites Minimum 5 Go pour les systèmes d'entreprise
Réseau	Carte d'interface réseau 1 gigabit/s
Résolution de l'affichage	Minimum : 1280 x 1024 Recommandé : 1920 x 1080
Carte graphique	Nvidia Quadro K620 Nvidia Quadro M2000 Nvidia Quadro M4000 Nvidia Quadro P2000 Nvidia Quadro P4000 Carte graphique HD Intel 530

Périphériques de stockage

Le guide de sélection rapide du stockage, qui inclut également des périphériques de stockage non Bosch, est disponible à l'adresse :

<http://ipp.boschsecurity.com/bvms>

Périphérique	Série
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000
Bosch DVR	700, 4xx, 6xx
Bosch DiBos	Firmware 8.7
Bosch Recording Station (BRS)	Firmware 8.10 / 8.11

Informations de commande**MBV-BVWR-90 Licence visionneuse de base**

Licence standard de l'édition BVMS Viewer. Comprend 16 extensions de caméra/décodeur, 5 solutions d'enregistrement Bosch et 16 sites en temps réel et en lecture.

Numéro de commande **MBV-BVWR-90**

MBV-XCHAN-VWR Licence extension caméra/décodeur

Licence d'extension BVMS Viewer pour 1 canal encodeur/décodeur. Commandez le nombre exact requis.

Numéro de commande **MBV-XCHAN-VWR**

MBV-XDVR-VWR Extension licence enregistreur

Licence d'extension BVMS Viewer pour 1 solution d'enregistrement Bosch. Commandez le nombre exact requis.

Numéro de commande **MBV-XDVR-VWR**

MBV-XSITE-VWR Extension licence site

Licence d'extension BVMS Viewer pour 1 site. Commandez le nombre exact requis.

Numéro de commande **MBV-XSITE-VWR**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com