

BVMS Viewer 9.0

www.boschsecurity.com



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Visualizzazione live di telecamere multiple - approfittate delle funzionalità di decodifica video all'avanguardia di BVMS Professional
- ▶ Riproduzione ed esportazione dall'unità di archiviazione - collegatevi ai dispositivi esterni di archiviazione Bosch
- ▶ Gratuito fino a 16 telecamere - caricate la licenza e siete pronti a cominciare
- ▶ Ricerca forense - cercate contenuti nel video registrato
- ▶ Siti live e di riproduzione - gestite posizioni multiple in modo semplice

BVMS Viewer consente la supervisione in diretta e la riproduzione dei video registrati dalle telecamere e dai registratori di rete Bosch. Il BVMS Viewer supporta l'attuale portfolio di prodotti video Bosch nonché i precedenti sistemi video Bosch. Il pacchetto software è composto da un Operator Client e un Configuration Client.

BVMS Viewer è una variante di Bosch Video Management System. Il pacchetto base gratuito comprende 16 telecamere solo live o di archiviazione locale, 5 soluzioni di registrazione Bosch e 16 siti live e di riproduzione. Il sistema può essere esteso con licenze di espansione fino a 500 telecamere e 9999 siti. Se è necessaria una funzionalità di gestione video avanzata, il sistema può essere facilmente aggiornato alla versione BVMS Professional.

Certificazioni ed autorizzazioni

Regolamento generale sulla protezione dei dati

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) è entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Trattandosi di un regolamento, esso è direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell'UE senza

necessità di una legislazione per il recepimento nazionale. Poiché le informazioni acquisite, elaborate e archiviate dai sistemi di videosorveglianza sono classificate come "sensibili", il GDPR ha un impatto notevole sulle installazioni di videosorveglianza in tutta Europa.

BVMS comprende la funzionalità necessaria per garantire a un'organizzazione la possibilità di ottemperare al GDPR, come illustrato più in dettaglio nel documento GDPR BVMS, reperibile nella seguente pagina web:

[Bosch Building Technologies Community.](https://www.boschsecurity.com)

Specifiche tecniche

Le note di rilascio offrono una panoramica dettagliata delle modifiche implementate rispetto alla versione BVMS Viewer precedente.

È possibile trovarle nella pagina web di Bosch Security Systems:

www.boschsecurity.com

Limiti di sistema

Numero massimo di workstation	1
Numero massimo di telecamere	500
Numero massimo di siti live e in riproduzione	9999
Numero massimo di DVR	32
Numero massimo di VRM	32

Lingue

Componente	Lingue
Guida di installazione rapida	Inglese, francese, tedesco, cinese semplificato e spagnolo
Manuale di configurazione	Italiano, inglese, tedesco, olandese, portoghese, francese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, russo, ceco, greco, polacco, svedese, turco e coreano.
Manuale d'uso	Italiano, inglese, tedesco, olandese, portoghese, francese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, russo, ceco, greco, polacco, svedese, turco e coreano.
Software	Inglese, tedesco, olandese, italiano, portoghese, francese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, russo, ungherese, giapponese, ceco, danese, finlandese, greco, norvegese, polacco, svedese, thailandese, turco, coreano, arabo e vietnamita

Consigli hardware**Telecamere**

Tutte le telecamere Bosch possono essere utilizzate secondo il principio di compatibilità dispositivi, reperibile nella Bosch Security & Safety Community nel seguente articolo:

How-to: BVMS - Device compatibility.

L'elenco delle telecamere ONVIF supportate è reperibile all'indirizzo:

<http://ipp.boschsecurity.com/bvms>.

Se una telecamera non è elencata, è possibile ordinare un test compilando il modulo di integrazione telecamera personalizzata.

Operator Client

Sistema operativo	Windows 10 Professional (64-bit) aggiornamento Spring Creators (1803)
-------------------	---

	Windows 10 Professional (64-bit) aggiornamento Fall Creators (1709) Windows 10 Enterprise (64-bit) LTSC 2016 (1607)
CPU	Intel Core i7 4770 3,4 GHz (fino a 3,9 GHz)
RAM	8 GB
Spazio libero su disco	Minimo 3 GB per sistemi a sito singolo Minimo 5 GB per gli Enterprise System
Rete	Scheda di interfaccia di rete da 1 gigabit/s
Risoluzione display	Minima: 1280 x 1024 Consigliata: 1920 x 1080
Scheda grafica	Nvidia Quadro K620 Nvidia Quadro M2000 Nvidia Quadro M4000 Nvidia Quadro P2000 Nvidia Quadro P4000 Intel HD Graphics 530

Dispositivi di archiviazione

La guida di selezione rapida unità di archiviazione, che include anche i dispositivi di archiviazione non Bosch, è reperibile all'indirizzo:

<http://ipp.boschsecurity.com/bvms>

Dispositivo	Serie
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000
Bosch DVR	700, 4xx, 6xx
Bosch DiBos	Firmware 8.7
Bosch Recording Station (BRS)	Firmware 8.10 / 8.11

Informazioni per l'ordinazione**MBV-BVWR-90 Licenza Viewer base**

Licenza base per l'edizione BVMS Viewer. Comprende 16 espansioni telecamera/decoder, 5 soluzioni di registrazione Bosch e 16 siti live e di riproduzione. Numero ordine **MBV-BVWR-90**

MBV-XCHAN-VWR Licenza espansione telecamera/decoder

Licenza di espansione di BVMS Viewer per 1 canale encoder/decoder. Ordinare l'esatto numero richiesto. Numero ordine **MBV-XCHAN-VWR**

MBV-XDVR-VWR Licenza espansione DVR

Licenza di espansione di BVMS Viewer per 1 soluzione di registrazione Bosch. Ordinare l'esatto numero richiesto.

Numero ordine **MBV-XDVR-VWR**

MBV-XSITE-VWR Licenza espansione sito

Licenza di espansione di BVMS Viewer per 1 sito. Ordinare l'esatto numero richiesto.

Numero ordine **MBV-XSITE-VWR**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com