

BVMS Viewer 9.0

www.boschsecurity.com.br



BOSCH

Tecnologia para a vida



- ▶ Visualização ao vivo de múltiplas câmeras - beneficie-se dos recursos de decodificação de vídeo de última geração de BVMS Reprodução
- ▶ Profissional e exporte do armazenamento - conecte aos dispositivos de armazenamento externo da Bosch
- ▶ Gratuito até 16 câmeras - carregue a licença e está pronto
- ▶ Pesquisa forense - pesquise por conteúdo no vídeo gravado
- ▶ Locais ao vivo e de reprodução - gerencie múltiplas localizações de maneira fácil

O BVMS Viewer permite monitorar ao vivo e reproduzir vídeos gravados pelas câmeras e gravadores conectados à rede da Bosch. O BVMS Viewer oferece suporte ao portfólio atual de produtos de vídeo da Bosch, bem como aos sistemas de vídeo antigos da Bosch. O pacote de software consiste em um Operator Client e um Configuration Client. O BVMS Viewer é uma variação do Bosch Video Management System. O pacote básico gratuito inclui 16 câmeras somente ao vivo ou de armazenamento local, 5 soluções de gravação da Bosch e 16 locais ao vivo e de reprodução. O sistema pode ser expandido usando licenças de expansão para até 500 câmeras e 9999 locais. Se a funcionalidade de gerenciamento de vídeo melhorada for necessária, o sistema pode facilmente ser atualizado para um sistema BVMS Professional.

Certificados e aprovações

Regulamentação Geral de Proteção de Dados

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) entrou em vigor no dia 25 de maio de 2018. Esse regulamento será diretamente aplicável a todos os

estados-membro da UE, sem a necessidade de uma legislação de implementação nacional. Como as informações capturadas, processadas e armazenadas pelos sistemas de vigilância por vídeo são classificadas como "sigilosas", o RGPD terá um impacto significativo nas instalações de vigilância por vídeo na Europa inteira.

O BVMS inclui as funções necessárias para garantir que uma organização possa estar em conformidade com o RGPD, o que é explicado mais detalhadamente no documento BVMS – RGPD, que pode ser encontrado no seguinte site:
Bosch Building Technologies Community.

Especificações técnicas

As notas de versão oferecem uma visão geral detalhada sobre as mudanças que foram implementadas em comparação com a versão BVMS Viewer anterior.

Você pode encontrá-las na página da web da Bosch Security Systems:
www.boschsecurity.com

Limites do sistema

Número máximo de estações de trabalho	1
Número máximo de câmeras	500
Número máximo de locais ao vivo e de reprodução	9999
Número máximo de DVRs	32
Número máximo de VRMs	32

Idiomas

Componente	Idiomas
Guia de instalação rápida	Inglês, francês, alemão, chinês simplificado e espanhol
Manual de configuração	Inglês, alemão, holandês, italiano, português, francês, espanhol, chinês simplificado, chinês tradicional, russo, tcheco, grego, polonês, sueco, turco e coreano.
Manual de operação	Inglês, alemão, holandês, italiano, português, francês, espanhol, chinês simplificado, chinês tradicional, russo, tcheco, grego, polonês, sueco, turco e coreano.
Software	Inglês, alemão, holandês, italiano, português, francês, espanhol, chinês simplificado, chinês tradicional, russo, húngaro, japonês, tcheco, dinamarquês, finlandês, grego, norueguês, polonês, sueco, tailandês, turco, coreano, árabe e vietnamita

Recomendações de hardware**Câmeras**

Todas as câmeras Bosch podem ser utilizadas de acordo com o conceito de compatibilidade de dispositivos, que pode ser encontrado na comunidade Bosch Security & Safety no seguinte artigo:

Instruções: BVMS - Compatibilidade de dispositivos.

A lista de câmeras ONVIF compatíveis pode ser encontrada em:

<http://ipp.boschsecurity.com/bvms>.

Se uma câmera não estiver listada, os testes podem ser solicitados preenchendo o formulário de integração de câmera personalizada.

Operator Client

Sistema operacional	Windows 10 Professional (64-bit) atualização da Primavera para Criadores (1803) Windows 10 Professional (64-bit) atualização do Outono para Criadores (1709)
---------------------	---

	Windows 10 Enterprise (64-bit) LTSB 2016 (1607)
CPU	Intel Core i7 4770 3,4 GHz (até 3,9 GHz)
RAM	8GB
Espaço livre em disco	Mínimo de 3GB para sistemas de locais individuais Mínimo de 5GB para sistemas Enterprise
Rede	Placa de interface de rede de 1 Gíabit/s
Resolução da tela	Mínima: 1280 x 1024 Recomendada: 1920 x 1080
Placa de vídeo	Nvidia Quadro K620 Nvidia Quadro M2000 Nvidia Quadro M4000 Nvidia Quadro P2000 Nvidia Quadro P4000 Intel HD Graphics 530

Dispositivos de armazenamento

O guia de seleção rápida de armazenamento, que também inclui dispositivos de armazenamento diferentes da Bosch, pode ser encontrado em: <http://ipp.boschsecurity.com/bvms>

Dispositivo	Série
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000
Bosch DVR	700, 4xx, 6xx
Bosch DiBos	Firmware 8.7
Bosch Recording Station (BRS)	Firmware 8.10 / 8.11

Informações sobre pedidos**MBV-BVWR-90 Base de licença Viewer**

Licença básica para a BVMS Viewer edição. Inclui 16 expansões de câmera/decodificador, 5 soluções de gravação da Bosch, e 16 locais ao vivo e de reprodução.

Número do pedido **MBV-BVWR-90**

MBV-XCHAN-VWR Expansão de licença Camera/decoder

BVMS Viewer Licença de expansão para 1 canal de codificador/decodificador. Peça o número exato requerido.

Número do pedido **MBV-XCHAN-VWR**

MBV-XDVR-VWR Expansão de licença DVR

BVMS Viewer Licença de expansão para uma solução de gravação da Bosch. Peça o número exato requerido. Número do pedido **MBV-XDVR-VWR**

MBV-XSITE-VWR Expansão de licença Site

BVMS Viewer Licença de expansão para 1 local. Peça o número exato necessário. Número do pedido **MBV-XSITE-VWR**

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com