

Série TC9200 de Suportes de Câmaras para o Interior

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Construção robusta
- ▶ Aspecto atractivo
- ▶ Desenho versátil
- ▶ Ajustável
- ▶ Vasta gama de estilos

Os suportes para câmaras para interior da série TC9200 podem ser utilizados com câmaras CCD de objectivas fixas e varifocais. Estes suportes robustos e atraentes têm cabeças de montagem totalmente ajustáveis e parafusos de montagem de câmaras padrão de 1/4-20. A capacidade de carga máxima varia de 2 kg (4,4 lb) a 10 kg (22 lb). Estes modelos versáteis podem ser utilizados para montagem em pedestal, paredes ou tectos, sendo perfeitamente adequados para utilização com câmaras CCD.


Funções

O modelo TC9208 é um suporte económico de 200 mm (8 pol) para fins gerais que permite cargas até 4 kg (8,8 lb). Com acabamento em alumínio e grampo esférico de montagem ajustável à posição da câmara. O modelo TC9212 é um suporte extensível para montagem em parede com um comprimento de 244 mm a 414 mm (9,6 pol. a 16,3 pol.). Tem capacidade para cargas até 10 kg (22 lb), independentemente do comprimento escolhido, integrando uma cabeça roscada de libertação rápida que facilita o posicionamento da câmara.

O suporte de interior TC9210U foi configurado para a montagem de câmaras no interior. Tem capacidade para cargas até 4,5 kg (10 lb) e é fabricado em alumínio e aço, proporcionando um suporte de câmara extremamente rígido.


Graças às expansões roscadas, esta unidade pode ser configurada para três comprimentos diferentes; além disso, a instalação é fácil com o material de montagem incluído. Esta unidade pode ser utilizada com muitos modelos de câmaras CCD.

Planeamento




TC9208 Suporte de montagem para câmara para o interior

Carga máxima	4 kg (8,8 lb)
Cabeça de montagem	Rotação horizontal de 360°, rotação vertical de 90° ajustáveis
Rosca de montagem	Padrão, 1/4-20
Acabamento	Alumínio
Peso	230 g (0,44 lb)



TC9212 Suporte de montagem para câmara para o interior

Carga máxima	10 kg (22 lb)
Cabeça de montagem	Rotação horizontal de 360°, rotação vertical de 90° ajustáveis
Rosca de montagem	Padrão, 1/4-20
Acabamento	Alumínio e preto
Peso	510 g (1,1 lb)



TC9210U Suporte de montagem para câmara para o interior



Carga máxima	4,5 kg (10 lb)
Cabeça de montagem	Rotação horizontal de 360°, rotação vertical de 180° ajustáveis

Acabamento: Acrílico semibrilhante branco sujo



Peso:

Com rebordo para parede/ tecto: 291 g (0,64 lb)

Com clipe de base em T: 245 g (0,54 lb)



Rebordo de suporte de parede/tecto, incluído com o suporte de paredes/tectos sólidos TC9210U



Clipe de Tecto com base em T

Incluído com suporte de paredes/tectos sólidos TC9210U.

Como encomendar

TC9208 Suporte de montagem para câmara para o interior

suporte para fins gerais, para 8 polegadas, 4 kg (8,8 lb) de carga máx., acabamento em alumínio
N.º de encomenda **TC9208**

TC9212 Suporte de montagem para câmara para o interior

suporte para montagem em parede, extensível, para 9,6 polegadas a 16,3 polegadas, 10 kg (22 lb) de carga máx., acabamento em alumínio/preto
N.º de encomenda **TC9212**

TC9210U Suporte de montagem para câmara para o interior

grelha universal de parede/tecto, para 6 polegadas, 4,5 kg (10 lb) de carga máx., acabamento branco sujo, incl. clipe de tecto com base em T e apoio de suporte de montagem em parede/no tecto
N.º de encomenda **TC9210U**

TC9210US Suporte de montagem para câmara para o interior

grelha universal de parede/tecto, para 6 polegadas, 4,5 kg (10 lb) de carga máx., acabamento branco sujo, incl. clipe de tecto com base em T e apoio de suporte de montagem em parede/tecto, prateada
N.º de encomenda **TC9210US**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com